URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
wpł. 11. 01. 2021
L.dz. 0074

9 Kol. ADAMOWSKI

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

TA. W. Dziwiel
DO SPRAWY
12. 01. 2021

Poznań, dnia 04.01.2021r.

Nr pisma: 19OT.410.65 .2021
Nr użytk. 4101078

LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Sułkowskiego 46
64-100 LESZNO

Dot.: Pisma z dn. 07.12.2020r. (l.dz. AO/7525/2020) w sprawie uzgodnienia zakresu modernizacji dźwigu o numerze fabrycznym/ewidencyjnym A-11019/3119004133.

W odpowiedzi na pismo j.w., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 ze zm.) wyrażamy zgodę na wykonanie modernizacji w/w dźwigu w zakresie określonym powyższym pismem.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym dźwig może być modernizowany przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed przystąpieniem do modernizacji dźwigu zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 3 i 6 ustawy o dozorze technicznym, należy przedłożyć celem uzgodnienia w UDT O/Poznań 2 egzemplarze dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu oraz wskazać warunki techniczne, według których będzie on modernizowany celem ich uznania. Dokumentacja techniczna odpowiednio do zakresu modernizacji powinna zawierać co najmniej:

1. ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
2. rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy zmodernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów itp.,
3. obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia,
4. wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji,
5. dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
6. wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji,

Informujemy również, że do modernizacji dźwigów stosuje się elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2016r. poz. 811) i są wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Elementy bezpieczeństwa powinny posiadać wymagane świadectwa i dokumentację.

Z poważaniem

Kierownik
Działu Urządzeń Transportu Bliskiego
w/z
mgr inż. Jacek Kurasz

Sprawę prowadzi:
insp. Tomasz Klejnowski
tel. 694 454 436

Węgierska 7

ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, NIP: 522 000 46 17
tel.: +48 61 85 04 600, fax: +48 61 85 36 534
e-mail: o_poznan@udt.gov.pl, www.udt.gov.pl